

受付No.	演題名
1	大腿骨近位部骨折術後患者に対する質問紙評価の検討
2	理学療法士における運動習慣の関連要因の検討－運動行動変容ステージに基づく心理的・環境的因子の分析－
3	地域在住高齢者の生きがい感に関する文献的研究-社会参加に着目して-
4	履物の形状の違いが歩行に及ぼす影響 ～筋活動量に着目して～
5	通所リハビリテーション利用者の利用時転倒予防に向けた傾向の分析とカットオフ値の策定に向けた取り組み
6	女性の要支援・要介護高齢者では高い生活満足度が1年後の骨格筋量低下の抑制に関連する
7	心不全入院患者におけるFIM効果率と退院時栄養状態の関連
8	入退院支援体制が高齢患者の再入院に与える影響：都道府県パネルデータを用いた検討
9	地域在住高齢者における脊柱後弯の経年的変化：4年間の縦断研究
10	地域在住高齢者における10m歩行時の骨盤動揺性の特徴－TUG Test良好群と不良群の比較－
11	地域在住高齢者における口腔機能と下肢歩行機能との関連－横断研究による検討－
12	簡便な臨床指標を用いた急性期軽症脳梗塞患者における退院後歩数低下リスクの早期予測モデルの開発
13	要介護高齢者における身体活動と血管機能との関連
14	通いの場における離脱者の特徴とは～国保データベースを用いた探索的検討～
15	神戸登山プロジェクト拠点施設を活用した予防理学療法の実践報告
16	高齢肺結核患者における重症悪液質は院内死亡および入院関連機能低下を予測する:後ろ向きコホート研究
17	食道癌に対する食道切除術後の骨格筋量減少は高脂肪量と関連する
18	敗血症により低栄養・ADL低下した地域包括ケア病棟患者多職種の段階的介入にて自宅復帰に至った1例
19	復職後の転倒を契機に転倒恐怖心を呈した右被殻出血の一例－再復職に至るまでの外来理学療法支援－
20	地域高齢者における睡眠時間および睡眠の質と身体機能ならびに身体活動エネルギー消費量との関連：横断研究
21	高齢者における食品摂取多様性と運動習慣の交互作用とフレイルの関連:探索的横断研究
22	健常成人における頭頸部筋力と頭部挙上持久力の関連：予備的研究
23	要介護高齢女性における体組成評価と運動機能の関連 -小規模多機能施設における継続利用の縦断的検討-

受付No.	演題名
24	地域包括ケア病棟の高齢入院患者における身体活動量および座位行動パターンと自宅退院1年後ADLとの関連
25	閉経後女性の大腿骨近位部の皮質骨に対する運動効果 ―システムティックレビュー・メタアナリシス―
26	地域在住高齢者にて個人・環境因子へ着目したことで身体活動量の維持につながった大腿骨頸部骨折後の一例
27	食物の視覚情報の有無が健常者の味覚受容および咀嚼、嚥下関連筋の筋活動に与える影響
28	歩行パフォーマンスに対する筋力および敏捷性の関連
30	回復期リハビリテーション病棟入院症例に対するNSTにおける理学療法士の活動報告
31	若年重度低栄養ウェルニッケ脳症患者における運動前後の筋力低下率と筋力、筋量および筋質の経時的変化
32	特定健康診査データを用いた糖尿病治療薬服用者の血糖コントロール不良関連因子
33	大腿骨近位部骨折患者のFIM-effectivenessにはSMIとPhAのどちらが関係するのか？
34	地域在住高齢者のヘルスリテラシーと孤独感・Positive Solitudeの関連
35	85歳以上の超高齢心不全患者におけるObesity paradoxの影響：多施設共同観察研究
36	「歩行自立度判定における客観的評価指標の使用に関する研究」
37	体組成Phase angleを指標とした地域在住高齢者のサルコペニアスクリーニング
38	要支援高齢者・事業対象者を対象とした短期集中予防サービス利用と社会参加の関連
39	八王子市における就労的活動支援事業の効果検証～参加・継続しやすい役割ある社会参加の構築に向けて～
40	健康寿命に関する知識・認識・行動に関する健常高齢者へのアンケート調査 第2報-健康管理について-
41	障害物またぎ動作時のFoot Clearanceは予測通りに制御されているか：若年者と高齢者の比較
42	訪問リハビリテーション利用者における不良転帰までの期間と関連要因の探索的検討
43	通所リハビリテーション利用者における握力非対称性は最大握力とは独立してADLと関連する
44	肺癌患者の術前嚥下筋量低下は術後1年の全身性骨格筋量低下を予測しその筋量減少は生命予後と関連する
45	地域在住高齢者の主観的幸福感に関連する社会経済・身体・心理要因の相対的重要性
46	65歳以上のTHA術後3カ月患者における術後歩行機能回復不良に関わる術前予測因子の検討
47	地域在住高齢者における視覚・聴覚機能低下の重複とフレイルの関連

受付No.	演題名
48	100km歩行の2群比較から紐解くロコモティブシンドローム予防のための身体戦略
49	自立した移乗および移動が困難な重症脳卒中患者の日常生活動作能力改善についての検討
50	救急科に入院した高齢患者における入院中の嚥下機能低下は退院1年後の予後不良因子である
51	勤労世代におけるフレイル・オーラルフレイル・嚥下障害の分布と相互関連
52	回復期高齢患者の入棟時FIM認知項目得点低値と関連する転倒発生状況の検討：後ろ向きコホート研究
53	慢性腰痛を有する中高齢者における24時間行動と疼痛・生活行為の横断的関連
54	体組成の可視化と管理栄養士連携により行動変容を促し生活習慣改善に寄与した一例
55	地域体操教室離脱後も転倒予防と生活空間狭小化予防できた1症例-歩数記録による2年間の経過観察-
56	地域高齢者における身体的・社会的フレイルの組み合わせと口腔機能低下との関連：横断研究
57	地域在住高齢者における通いの場参加とフレイル認知度の関連
58	回復期脳卒中患者におけるTWISTの転倒予測指標としての妥当性—BBSとの比較—
59	回復期脳卒中患者の嚥下関連指標と身体活動・座位行動の縦断的变化 —予備的研究—
60	循環器病予防セミナー直後の運動意欲・自分事化・自己効力感：運動習慣の有無による比較
61	回復期リハビリテーション病棟患者における休息活動リズムの特徴：先行研究との比較
62	Motor Fitness Scaleによる地域在住高齢者のプレフレイル判定基準の検討
63	足囲サイズ不適合による歩行時の下肢関節運動の変化：健常成人における検討
64	地域在住高齢者における家族からの健康情報の受領と地域組織参加 —性別による効果修飾—
65	養成校と行政の協働による地域在住高齢者を対象としたフレイル予防事業
66	栄養状態に着目した評価および連携により良好な経過を得たサルコペニア・フレイルを有する外来患者の1例
67	理学療法士と管理栄養士の連携による減量サポートの報告
68	膝関節痛を有する地域住民の立ち上がり動作における腰椎・股関節の協調運動パターンの検討
69	回復期リハビリテーション病院退院後3か月の体重減少と退院時移動手段の関連
70	痛みを抱えた高齢者に対するバランス運動と痛みマネジメントを併用した介入戦略の転倒予防効果

受付No.	演題名
71	立ち上がり動作の筋力発揮速度は認知機能と関連する—Kyoto Elder Safe Study—
72	ロコモティブシンドロームの自然変化に伴うロコモ25の変動：人間ドック受診者における縦断的観察研究
73	回復期リハビリテーション病棟脳卒中患者における生体電気インピーダンスベクトル解析と日常生活動作の関連
74	ミドル世代地域住民を対象としたサイクリングプロジェクトが身体機能および心理的健康に及ぼす効果
75	地域在住高齢者における睡眠障害および社会的フレイルと情報処理速度の関連性
76	自己免疫性脳炎再発後の重度低栄養・サルコペニア例に対し栄養・運動調整によりADL改善を認めた一症例
77	回復期脳卒中患者の日常生活動作改善における低栄養の相対的重要度：後ろ向きコホート研究
78	介護予防プログラム修了後の身体機能および生活機能の長期推移
79	過疎地域の高校に通う高校生のロコモティブシンドローム高リスクに関わる因子について
80	地域在住高齢者における就労と身体機能、身体活動量、認知機能との関連—傾向スコアマッチングによる検討—
81	地域在住中高齢者における生活満足度低下は口腔機能低下、抑うつ気分と関連する
82	地域在住中高齢者の身体活動レベルの低下は6分間歩行距離と関連する
83	地域在住中高齢者における二重感覚障害は最大歩行速度の低下と関連する
84	四肢骨格筋量をBMIで補正したBMI補正四肢骨格筋量に対する下腿周囲長のスクリーニング精度
85	製造業の労働者における嚥下機能の実態とプレゼンティーズムとの関連性
86	姿勢補正機能を有するインナーウェアの効果検証
87	舌圧データ表示用ソフトウェアを用いた新しい舌圧測定のプロトコルの提案～従来指標との比較から～
88	HFpEF患者における在宅運動の効果～システマティックレビューおよびメタ解析による検討～
89	摂食嚥下の相談支援から考える障害福祉領域におけるリハビリテーション視点
90	高齢者における同居状況と地域活動参加との関連に対するスマートフォン活用による効果修飾
91	回復期歩行自立患者における注意機能と二重課題処理能力に関する探索的研究
92	デスクワーカーにおける運動習慣の有無が三次元動作特性に及ぼす影響
93	地域在住高齢者におけるBMIとフレイルとのU字型関連

受付No.	演題名
94	地域在住高齢者におけるフレイルの認知とその関連要因
95	小学生における投球動作パターンと投球距離の関係―学年・性別を考慮した予防的支援対象の抽出―
96	急性期病院に入院した大腿骨近位部骨折患者の大腿前面筋輝度と退院時ADLおよび在院日数の関連
97	高齢の術前消化器がん患者における下腿周囲長による低骨格筋量指数のカットオフ値の検討
98	要介護高齢者を対象とした足指圧迫力の筋発揮率（RFD）に対する介入効果―ランダム化比較試験による検討
99	行動変容手法を取り入れたフレイル予防教室におけるフレイル関連指標の変化―対処計画立案に着目した検討―
100	オンラインを活用した学校健康教育の実践 ―離島小学校での取り組みから―
101	入院中からの訪問リハビリテーションスタッフの関与が退院後の活動量とセルフマネジメントに与えた影響
102	当院総合内科病棟患者における栄養状態の変化とADL・転帰との関連
103	日常的なプロバイオティクス/プレバイオティクス摂取、身体活動量は年齢による筋の質の違いを説明するか
104	高齢者におけるオトガイ舌骨筋断面積と膝伸展筋力および主観的嚥下症状との関連
105	当院外来透析リハ患者の起立・歩行に着目した状態像の抽出～生活機能と転帰を考慮した患者選定に向けて～
106	GLIM基準による低栄養は急性期心不全患者の歩行困難に影響する
107	90歳以上の大腿骨近位部骨折患者の栄養状態と歩行予後の関連
108	芦屋市におけるリハビリ専門職ネットワークを基盤とした介護予防活動の展開
109	通所型サービスA利用者における介護度悪化関連因子の検討―身体機能および認知機能との関連―
110	妊産婦の健康づくりを支える保健専門職の意識変容プロセス
111	段差昇段動作獲得に向けた予防的アプローチが有効だった1症例
112	地域在住高齢者における運動習慣強度と身体活動量の関連
113	高齢脳梗塞患者における退院後生活空間への関連構造の解明：ネットワーク分析と構造方程式モデリングの検討
114	地域イベントに参加した成人40名を対象としたロコモ疑いの実態調査-地域における理学療法士の役割-
115	体組成データを指標とした石綿肺サルコペニア症例に対する栄養・運動療法の経験
116	回復期運動器疾患患者におけるFIM改善率とGLIM基準および認知機能の関連

受付No.	演題名
117	セルフマネジメントシートを用いた支援により運転免許返納後の生活再建を認めた通所型サービスCの一症例
118	訪問リハビリテーション利用者におけるICF Stagingのクラスター構造と標準的指標の関連
119	当整形外科クリニックにおける膝体操教室参加者の膝関節伸展筋力と身体機能および疼痛評価との関連
120	回復期リハビリテーション病棟での多職種連携カンファレンスが“しているADL”獲得に及ぼす効果
121	努責時の排便姿勢は前傾しているのか？ -多次元尺度構成法を用いた排便座位姿勢の解析
122	高齢化率が40%を超える地域での介護予防の現状とニーズの把握-地域包括支援センターとの共同研究-
123	保育施設における理学療法士の介入が保育士の運動認識と保育実践に与えた影響—保育士との協働の活動報告—
124	保育施設における理学療法士と保育士の協働による運動支援が子どもロコモに与える影響
125	THA前後における術前サルコペニアの関連性 —Oxford Hip Scoreを用いた検討—
126	地域在住高齢者におけるロコモティブシンドローム進行関連因子の縦断的調査
127	大腿骨近位部骨折症例の回復期病棟入院時低栄養状態と日常生活動作との関連
128	高齢者における運動動機とロコモ度の悪化との関連性
129	喫食量低下を呈した症例に対し本人嗜好に基づく摂食支援が奏功した一例
130	回復期脳卒中患者における呼吸筋力と体幹組成指標との関連：体幹筋量指数および体幹位相角を用いた検討
131	帝王切開後の初回離床開始時間と術後二次障害との関連—患者背景・周術期因子による異質性の検討—
132	保護者の靴選択基準と未就学児の靴サイズ適合の再検討
133	通所型サービス・活動C参加前後における身体活動・座位行動変化の検討
134	ウェアラブルデバイスで評価した相対的低体温と2年後の認知機能との関連：前向き縦断研究
135	ベッドサイドでの摂食機能練習における介助者の腰痛に対する介助姿勢改善の試み
136	プレフレイルの新規発生・ロバストへの回復に関連する生活機能領域の縦断的検討
137	嵐山町における通所型サービス・活動Cの再構築 ～ご本人の望む暮らしをかなえる支援に向けて～
138	地域在住高齢者における中高強度身体活動量と神経筋機能との関連 —高活動群と低活動群の比較—
139	健常成人における3種類の嚥下関連運動の筋活動特性：舌骨上筋群と胸鎖乳突筋の活動比率・疲労感に着目して

受付No.	演題名
140	胃全摘出術後、体重が減少した症例に対する通所リハビリテーションでの事例報告
141	回復期脳血管疾患患者における入院時サルコペニアと退院後の医療・介護サービス利用との関連
142	地域在住高齢者における貧血と食欲低下の組み合わせによる要介護発生の縦断的検討
143	Stanford A型急性大動脈解離により反回神経麻痺を伴う嚥下機能低下に対し多角的介入を行った1例
144	ワイヤーデバイス「Walkey」を用いた腸腰筋エクササイズのコ案と筋出力への影響
145	骨折患者における入院中の抑うつ症状の有無と体組成の変化量との関連
146	行政と協力した骨粗鬆症予防のための保健活動の実践と理学療法士の関わり
147	要支援・要介護高齢者における歩行自立度と活動構成との関連：新規リハ開始時から3か月後までの縦断的検討
148	地域高齢者における冬季の客観的睡眠指標とフレイルの縦断的変化の関連：Swing-Japan研究
149	病棟専従理学療法士による脳卒中急性期サルコペニア抑制と基本動作能力向上の一症例
150	急性期高齢入院患者における入院時の栄養状態と転帰先の関連
151	病院退院後に在宅復帰した下腿切断利用者の復職までを支援した一症例
152	地域在住高齢者における転倒関連自己効力感と社会参加の関連性：都市部と農村部の比較
153	腰椎手術患者におけるヘルスリテラシーと退院後の自主トレーニング実施頻度との関連：前向きコホート研究
154	回復期リハビリテーション病棟入院患者における超音波大腿筋厚のGLIM基準低骨格筋量に対する診断精度
155	地域在住高齢者における転倒恐怖と身体機能を統合した転倒リスク重症度の関連要因の検討
156	高齢者を対象とした運動継続に寄与する他者との運動実践のあり方の探索的検討
157	介護予防ケアマネジメント事例検討会におけるケアマネジャーの発言傾向 -理学療法士の役割-（第2報）
158	施設職員向け腰痛予防対策、移乗用ボードの導入検討と実践についての報告
159	階段降段時における身体の向きの違いが股関節内転モーメントに及ぼす影響
160	地域在住高齢者における生活範囲と身体活動量に基づく身体活動特性とフレイルとの関連
161	「守身体操」実施による反応速度への即時的効果－落下棒テストを用いた検討－
162	GLIM基準の重症度は間質性肺疾患患者の退院後180日以内の再入院を段階的に予測する

受付No.	演題名
163	回復期脳血管疾患患者における入院時のトイレ動作能力と認知関連ADLが退院時トイレ動作能力に及ぼす影響
164	健康経営優良法人取得に向けた理学療法士の主導的役割～院内多職種連携と60歳時の運動機能測定～
165	セルフストレッチの種類が立ち上がり直後の立位安定性と姿勢制御に及ぼす即時効果に関する探索的研究
166	リハビリテーション専門職の腰痛予防に向けた移乗介助時の腰部負担の検討ー介助フェーズ別評価による分析ー
167	地域在住女性高齢者における歩行時体幹前傾を予防することは可能か？ー身体機能とX線学的関連因子の検討ー
168	人生100年これからゲームが地域在住高齢者のACP準備性に与える影響
169	人生100年これからゲーム後のACP準備性変化ー地域在住高齢者の無関心期から関心期への移行ー
170	DLB症例の覚醒度改善によりADL向上を認めた一例ー生態心理学的視点に基づく多職種介入の実践ー
171	組成データ解析を用いた変形性膝関節症を有する高齢者の24時間行動と軟骨代謝マーカーとの関連：横断研究
172	誤嚥性肺炎後に嚥下機能が低下した高齢者に対する一側嚥下の有用性
173	急性期脳卒中患者における筋肉量補正法の違いが発症6か月後の機能予後に与える影響
174	地域在住要支援・要介護高齢者におけるWalkabilityと屋内・屋外転倒との関連
175	透析患者における透析関連低血圧と転倒、骨折の関連：REPnet-HD studyの身体機能別サブ解析
176	認知機能低下高齢者における随意筋力発揮中の運動単位発火特性
177	地域在住高齢太極拳実践者に対する八段錦導入の短期効果
178	認知症を有する人におけるPhase angleの臨床指標としての有用性：系統的レビューとメタ解析
179	スマートウォッチを用いた活動量の見える化による行動変容支援への取り組み フレイル高齢者一症例による検討
180	地域在住高齢者における主観的年齢と姿勢および身だしなみとの関連
181	脳梗塞後の回復期にて食事摂取が少なく運動負荷に留意して移乗介助量軽減を目指した症例
182	地域在住高齢者における運転状況と転倒恐怖感の組み合わせが活動範囲に与える影響
183	訪問リハビリテーションにおける低栄養リスク症例に対する言語聴覚士介入推進と多職種連携強化の試み
184	地域在住高齢者における低骨格筋指数者の特徴ー身体機能、栄養関連指標および生活習慣との比較ー
185	地域在住高齢者における筋量・筋力・特異的筋力と転倒歴および身体パフォーマンスとの関連

受付No.	演題名
186	人工股関節全置換術における術前・術後のSR-FAIスコアの関連と推移：多施設共同による縦断研究～
187	地域クラブ中学生の健康問題と練習遂行能力低下の可視化
188	神経筋電気刺激療法が急性期脳卒中者の大腿筋群に及ぼす影響―筋群別解析による探索的検討―
189	大学の中庭を活用した世代間交流プログラムの実践報告―地域共生を目指した取り組み―
190	半日通所介護施設利用者におけるフレイル重複数と身体機能および生活の質の経時的な変化との関連
191	地域在住高齢者における四肢骨格筋量と大腿前面筋筋輝度との関連:部位および性差に着目した横断研究
192	地域フラダンス教室を継続利用する高齢女性の8年間の身体機能の推移
193	地域スポーツクラブにおける理学療法士の継続支援の実践 ―FMSを活用した実践報告―
194	こぼしの多い脳卒中片麻痺者におけるスプーン動作と姿勢の関係性―1回の理学療法介入による変化
195	通所介護利用者の屋外歩行自立を判別する超音波筋量指標STARの有用性とカットオフ値の検討
196	通所サービス利用者における「通いの場」中断要因の分析と再参加支援の事例検討
197	75歳は男性と女性で同じ意味を持つのか？―3年間の有害転帰からみた介護予防重点化時期の性差―
198	外来運動器リハ患者における身体活動量と痛みに関する実態調査
199	地域在住高齢者におけるアパシーと社会的フレイルの関連
200	地域活動に参加する軽症パーキンソン病者の1年間の機能変化―個人別ヒートマップを用いた探索的検討―
201	回りハ病棟における大腿骨近位部骨折患者の退院時ADLには,蛋白質摂取量と下肢細胞外水分比が関連する
202	八王子市総合事業における通所型サービス・活動Cの実践 ―面談による介護予防の多面的効果の検討―
203	地域住民向けセミナー「運動を通じた健康づくり～乙訓たけのこほりほり体操と体力測定～」の年間実践報告
204	術後に重度の低栄養・ADL低下が生じるものの独居生活再開に至った大腿骨近位部骨折の一例
205	高年齢就労者の転倒リスク検出における修正起立検査の有用性：3年間のレジストリ研究
206	UBE術後患者における入院長期化に関連する術前因子の検討～長期化予防のための探索的検討～
207	後期高齢者のUBE術後におけるADL維持と在宅復帰に対する検証
208	心血管疾患患者における運動習慣形成に関連する因子―運動目的に着目した検討―

受付No.	演題名
209	間質性肺疾患患者における嚥下機能低下と呼吸機能および身体機能との関連
210	転倒を反復した高齢症例に対する座位Virtual Reality介入の効果
211	地域包括ケアシステムにおけるリハ専門職訪問相談の9年間の実践報告
212	変形性膝関節症に対する安定靴とインソールの複合的介入が膝関節内反モーメントに与える影響：予備的研究
213	骨粗鬆症性椎体骨折の一次予防に向けた予後予測因子の検討～一般住民女性を対象とした縦断研究～
214	ロコモと心理的well-beingの関連に対する高次生活機能の修飾効果
215	地域高齢者のFrenchay Activities Index(FAI)の関連要因について
216	顎関節症患者における口腔機能と身体症状との関連に関する調査
217	高齢者における食習慣・身体活動と大腸がん発症リスク：BMIを介した媒介分析—LIFE Study—
218	ICT機器の健康的な利用を促す教育的介入に関する探索的前後比較研究
219	心不全患者のTUG時間と運動時収縮期血圧応答の関連
220	近赤外分光法を用いた全身振動刺激による前頭前野循環動態と実行機能への即時効果の検討
221	ペーシングが困難な人工股関節全置換術後症例に対する認知的刺激を伴う座位行動の有用性
222	要介護状態の通所リハビリテーション利用者に対するノルディックウォークの使用経験：症例報告
223	多摩市の地域特性に即したリハ職向け積み上げ型研修の構築—スタッフの意識変容と自己効力感向上の検討—
224	腰椎内視鏡除圧術後患者における疾患別FIM・3mTUGの比較
225	地域リハビリテーション活動支援事業を活用した外来理学療法終了後の要介護認定高リスク患者の1症例
226	リフィーディングリスクを有する脳室腹腔短絡術後に対しNSTと連携し離床の安全管理を検討した一例
227	旅行支援の経験から職員が得た日常実践への示唆—同行職員の振り返りの質的分析—
228	誤嚥性肺炎患者の入院後48時間以内の離床が生命予後および在院日数に与える影響
229	地域在住高齢者における身体・認知・口腔機能の類型と生活空間の関連：横断研究
230	有料老人ホーム入居高齢者における集団体操の運動回数の違いが身体機能に及ぼす影響
231	回復期リハビリテーション病棟における栄養ワーキンググループの活動と意識調査

日本予防・栄養・嚥下理学療法学会合同学術大会2026 採択演題一覧

受付No.	演題名
232	浮動感と屋外歩行不安を有する地域在住高齢者への保険外支援の一例 ―生活空間の拡大に向けた課題―
233	地域住民に対する運動教室の効果の検討
234	地域へのリハビリテーション専門職派遣数と高齢者のフレイル発生：JAGESマルチレベル縦断研究
235	心不全患者におけるHospital-Associated Dysphagiaの予測因子の検討
236	リハビリテーション専門職が市町村に伴走支援を行う意味―埼玉県における10年の取組の変化から―
237	要支援・要介護高齢者における生活期リハ開始後の座位行動パターンの変化とその関連因子
238	後期高齢者における自治体モビリティ利用者の基本特性および移動の自立性の特徴：横断研究
239	大腿骨近位部骨折におけるGLIM基準を用いた術前栄養状態と退院時歩行獲得との関連：後ろ向き観察研究