


会場へのアクセス



公共交通機関をご利用の方

つくばエクスプレス




* 各区間のバスの運行状況・運行時間は、バス会社のホームページで最新の情報をご確認願います。


会場案内

つくば国際会議場

1F



2F



日程表

OD : オンデマンド配信

	講演会場 1F メインホール	ポスター会場 ホワイエ
8:30		8:30~12:00 ポスター掲示
9:00	8:55~9:00 開会式	
9:30	9:00~10:30 シンポジウム OD AI 時代の細胞診・病理診断—開発、臨床評価、実装の現在地— 細胞診 AI の技術開発と社会実装への取り組み 新田 尚 (株式会社 CYBO) 細胞診画像を用いた AI 研究の現在と臨床実装に向けて 石井 脩平 (がん研究会有明病院 臨床病理センター 病理部) 病理 AI 実装の阻害要因 坂下 信悟 (国立がん研究センター 先端医療開発センター 臨床腫瘍病理分野)	
10:00	10:35~11:05 要望講演 OD 気管支鏡検査と細胞検体の新しい関係 —肺がんゲノム医療時代の検体戦略— 森川 慶 (聖マリアンナ医科大学 呼吸器内科)	
10:30	11:05~11:50 特別講演1 OD 病理空間情報の生物学的解釈 石川 俊平 (東京大学 大学院医学系研究科 衛生学分野 / 国立がん研究センター 先端医療研究センター 臨床腫瘍病理分野)	
11:00		12:00~14:40 ポスター閲覧
11:30	12:00~13:00 ランチョンセミナー ICI 療法実装時代における進行・再発子宮体がんの治療戦略 佐々木 徹 (東京医科大学 産科婦人科学分野) (共催: アストラゼネカ株式会社)	
12:00	13:05~13:50 特別講演2 OD Q ニューロンが生み出す低代謝状態とその医学的可能性 櫻井 武 (筑波大学医学医療系 / 国際統合睡眠医科学研究機構(WPI-IIIIS) / 高等研究院(TIAR))	
12:30	13:50~14:30 一般演題(口演) 座長: 近藤 譲 臨床研究 渡邊 峻介、小貫 麻美子、塚原 彩絵、木谷 洋平	
13:00		
13:30		14:40~15:20 一般演題 (ポスター)
14:00	1. リンパ腫/呼吸器/乳腺/消化器 2. 膀胱/唾液腺/遺伝性/婦人科系 3. 子宮 (1) 4. 子宮 (2)	
14:30		15:20~17:55 ポスター撤去
15:00	15:30~16:20 アフタヌーンセミナー 婦人科がんの“いま”を考える ~検診から分子分類、個別化治療まで~ 藤原 寛行 (自治医科大学 産科婦人科学講座) (共催: 武田薬品工業株式会社)	
15:30	16:25~17:55 スライドカンファレンス OD 症例1 子宮頸部 症例2 子宮頸部 症例3 子宮体部 症例4 気管支擦過 症例5 気管支擦過	
16:00		
16:30		
17:00		
17:30		
18:00	17:55~18:00 閉会式	

参加者へのご案内

1. 開催形式

- ・現地開催および後日オンデマンド配信
- ・オンデマンド配信期間(予定):2026年10月8日(木)12:00～11月6日(金)18:00
- ・日本専門医機構単位付与対象期間:10月8日(木)12:00～10月15日(木)12:00
- ・ライブ配信はございません

2. 参加受付

- ・第40回学術集会ホームページより、事前に参加登録のお手続きをお願いいたします。
※当日会場での参加登録(参加費支払い)はできません。

参加登録ページ <https://gakkai.macc.jp/kssc/40/>



- ・参加章は当日、参加受付にて発行いたします。ご来場の際には、参加登録完了時にメールで送られるQRコード(参加章引換券)を印刷もしくはスマートフォンにダウンロードして、当日会場にお持ちください。会場の参加受付端末にQRコードをかざすと、参加章が発行されます。

日時:2026年10月3日(土) 8:00～18:00

場所:つくば国際会議場2F ホワイエ

【参加費】

参加区分	参加費(不課税)
一般	5,000円
学生・大学院生・研修医・歯科研修医	無料(要証明書)

【参加登録期間】

現地参加 2026年9月4日(金) 12:00～10月3日(土) 18:00

Web参加(単位付与対象) 2026年9月4日(金) 12:00～10月15日(木) 11:00

Web参加(視聴のみ) 2026年9月4日(金) 12:00～11月6日(金) 17:00

3. 学術集会の参加単位

- 日本臨床細胞学会 細胞診専門医 2 単位(学会参加)
- 日本臨床細胞学会 細胞検査士 JSC15 単位、IAC8 単位(学会参加)
 - ・単位取得は、現地参加(参加章QRコードにて受付)、あるいはオンデマンド視聴が必要です。オンデマ

ンド視聴の有無は、事務局がログイン記録を確認しますので、必ずご自身のID/パスワードでログインしてご視聴ください。参加登録をただけでは単位付与されませんので、ご注意ください。

●日本専門医機構学術集会参加2単位・日本産婦人科医会研修出席証明1単位(研修単位)

- ・日本産婦人科医会研修出席証明、および日本専門医機構学術集会参加単位は、日本産科婦人科学会の研修管理システムを利用し登録いたします。

※日本産科婦人科学会員の方は、オンライン参加登録フォームで会員番号(8桁)を入力いただきます。

- ・単位登録のため、会員番号は間違いのないようご入力ください。
- ・入力内容に不備があった場合、単位登録は受理されませんので予めご了承ください。
- ・会員番号が不明な方は、日本産科婦人科学会事務局まで直接お問合せください。

4. 座長・演者の方へ

●口演座長の方へ

- ・座長受付はございませんので、ご担当されるセッション開始時間の10分前までに会場内前方の「次座長席」にご着席ください。

●口演演者の方へ

- ・PC受付:

日時:10月3日(土) 8:00 ~ 18:00

場所:つくば国際会議場2F ホワイエ

- ・発表時間は、一般演題:計9分(発表7分、質疑2分)、指定演題は運営事務局より個別にご連絡いたします。

- ・発表方法:

①発表形式はPC発表です。

②発表データは、原則16:9サイズでご作成ください(4:3 サイズも映写可能です)。

③会場へはUSBメモリ、パソコン本体のいずれかの形で発表データをお持ち込みください。

④パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません。

⑤PC受付のパソコンは台数が限られております。受付パソコンを独占しての長時間データ修正はご遠慮ください。学会場ではレイアウト修正のみとしデータ修正等は事前に済ませてからPC受付へお越しください。

- ・USBメモリをお持ち込みの方への注意事項:

①ソフトは、以下のものをご使用ください。

Microsoft PowerPoint

※Macご使用の方は、PCをお持ち込みください。

※動画ファイルをご使用の方もPCをお持ち込みください。

②フォントはOS標準のもののみご使用ください。

・ノートPCをお持ち込みの方への注意事項:

①バックアップとして必ずメディア(USB メモリ)もお持ち込みください。

②PC受付の液晶モニターに接続して映像の出力チェックをおこなってください。

③PCの機種やOSによって、出力設定方法が異なります。

④プロジェクターとの接続ケーブルは、HDMIです。

⑤PCによっては専用のコネクタが必要になりますので、必ずお持ちください。VAIO、MacBook等小型PCは、別途付属コネクタが必要な場合がありますので、くれぐれもご注意ください。

⑥スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除をお願いいたします。

⑦コンセント用電源アダプタを必ずお持ち込みください。内蔵バッテリー駆動ですとご発表中に映像が切れる恐れがあります。

●ポスター座長の方へ


・座長受付はございませんので、ご担当されるセッションパネル付近にご待機ください。

・1演題6分(発表5分、質疑1分)を目安に進行ください。運営スタッフは帯同いたしません。

●ポスター演者の方へ

・タイムスケジュール

	ポスター掲示	ポスター閲覧	ポスター発表	ポスター撤去
10月3日(土)	8:30 ~ 12:00	12:00 ~ 14:40	14:40 ~ 15:20	15:20 ~ 17:55



・演者受付はございませんので、掲示時間内にご自身の演題番号パネルに掲示してください。

・パネルの有効部分は、縦200cm×横90cmです。

・演題名・所属・演者名は、縦20cm×横70cmの枠内におさめてください(上図参照)。

・演題番号は事務局で用意いたします。パネルへの掲示固定には会場に用意した画鋏をご使用ください。

・撤去時間内に撤去されないポスターは処分します。処分ご希望の方も必ずポスターをパネルから外し、付近の床にまとめておいてください。

5. 共催セミナー

共催セミナーは、チケット制ではございません。直接会場へお越しください。

※お弁当や軽食の配布は先着順となります。数に限りがございますことをご了承ください。

6. その他:

- ・ Wi-Fi:会場内でご利用いただけます。パスワード等は会場に掲示いたします。

※通信速度や接続の安定性については保証いたしかねます。あらかじめご了承ください。

- ・ 撮影・録音について:講演会場内での撮影・録音は、学会側が認めた場合以外、禁止となります。

Web視聴ページ内の写真・スライド・映像・音声の著作権は、著作者・団体に帰属します。画面の録画、静止画記録、録音での保存や転載は固く禁止いたします。

- ・ オンデマンド配信:現地開催当日に一部のプログラムについてはオンデマンド配信用の収録をおこないます。質疑なども収録されますので、あらかじめご了承のほどお願いいたします。

- ・ お問い合わせ先:第40回関東臨床細胞学会学術集会 運営事務局

株式会社 MA コンベンションコンサルティング

TEL:03-5275-1191 / FAX:03-5275-1192 / E-mail:ksc40@macc.jp

プログラム

開会式 8:55～9:00

講演会場（メインホール）

シンポジウム 9:00～10:30

講演会場（メインホール）

座長：森下 由紀雄（東京医科大学茨城医療センター 病理診断科）

AI時代の細胞診・病理診断—開発、臨床評価、実装の現在地—

細胞診AIの技術開発と社会実装への取り組み

新田 尚（株式会社CYBO）

細胞診画像を用いたAI研究の現在と臨床実装に向けて

石井 脩平（がん研究会有明病院 臨床病理センター 病理部）

病理AI実装の阻害要因

坂下 信悟（国立がん研究センター 先端医療開発センター 臨床腫瘍病理分野）

要望講演 10:35～11:05

講演会場（メインホール）

座長：柿沼 廣邦（がん研究会有明病院 臨床病理センター）

気管支鏡検査と細胞検体の新しい関係 —肺がんゲノム医療時代の検体戦略—

森川 慶（聖マリアンナ医科大学 呼吸器内科）

特別講演1 11:05～11:50

講演会場（メインホール）

座長：松原 大祐（筑波大学 診断病理）

病理空間情報の生物学的解釈

石川 俊平（東京大学 大学院医学系研究科 衛生学分野 / 国立がん研究センター 先端医療研究センター 臨床腫瘍病理分野）

ランチョンセミナー 12:00～13:00

講演会場（メインホール）

座長：佐藤 豊実（筑波大学医学医療系 産科婦人科学）

ICI療法実装時代における進行・再発子宮体がんの治療戦略

佐々木 徹（東京医科大学 産科婦人科学分野）

共催：アストラゼネカ株式会社

特別講演2 13:05～13:50

講演会場（メインホール）

座長：佐藤 豊実（筑波大学医学医療系 産科婦人科学）

Qニューロンが生み出す低代謝状態とその医学的可能性

櫻井 武（筑波大学医学医療系／国際統合睡眠医科学研究機構（WPI-IIIS）／高等研究院（TIAR））

一般演題（口演）臨床研究 13:50～14:30

講演会場（メインホール）

座長：近藤 譲（霞ヶ浦医療センター 病理診断科）

O-01 気管支鏡検査におけるROSE判定と組織診断の不一致例に関する後方視的検討

渡邊 峻介（地方独立行政法人山梨県立病院機構 山梨県立中央病院 検査部 病理診断科）

O-02 子宮頸癌との鑑別に苦慮した子宮体癌患者に対する子宮頸部擦過細胞HPV検査の経験

小貫 麻美子（昭和医科大学病院 産婦人科）

O-03 当院におけるAGCの検討

塚原 彩絵（神奈川県立がんセンター 病理診断科）

O-04 子宮体癌腫瘍体積と腹腔細胞診陽性率について

木谷 洋平（新潟県立がんセンター新潟病院 婦人科）

- P-01 細胞診での組織型推定に苦慮した悪性リンパ腫の一例
石松 寛美（筑波大学附属病院 病理部）
- P-02 再発卵巣明細胞癌との鑑別を要した再発肺腺癌の1例
田嶋 晋弥（千葉大学医学部附属病院 婦人科）
- P-03 ROSEでの判定に苦慮した肺腺様嚢胞癌の1例
深谷 伸吾（公益財団法人 筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 臨床検査科）
- P-04 術中腹腔洗浄細胞診にて推定し得た乳腺浸潤性小葉癌腹膜播種の1例
大島 勉（独立行政法人新小山市市民病院 臨床検査部門）
- P-05 細胞診で神経内分泌腫瘍と診断したが、組織診で腺房細胞癌が疑われた一例
飯島 穂波（筑波大学附属病院 つくばヒト組織診断センター）
- P-06 術中腹腔洗浄細胞診で低分化腺癌と判定した胃原発絨毛癌の一例
篠崎 海都（茨城西南医療センター病院 病理検査部）

- P-07 浸潤性尿路上皮癌の腔壁播種の一例
荒井 一希（東京科学大学 産婦人科）
- P-08 顎下腺に発生した嚢胞成分に乏しい中間悪性度粘表皮癌の一例
國府田 優（筑波学園病院 検査部）
- P-09 術後早期に急速進行した子宮原発DICER1変異腫瘍の一例
後藤 美佳（東京大学病院）

P-10 術前診断に苦慮した高齢発症の卵巣未分化胚細胞腫（Dysgerminoma）の1例
春日 虹歩（東海大学医学部専門診療学系 産婦人科学）

P-11 LOVE49 in Gunma ～2026年度の啓発活動の経過と展望～
小野里 香織（群馬大学医学部附属病院 病理部・病理診断科）

一般演題（ポスター）3 子宮（1）14:40～15:20

ポスター会場

座長：野末 彰子（筑波メディカルセンター病院）

P-12 血尿を契機に発見された婦人科悪性腫瘍の一例
小野瀬 佳織（社会福祉法人 恩賜財団済生会支部 茨城県済生会 水戸済生会総合病院 臨床検査科）

P-13 治療経過中に髄膜播種を認めた局所進行子宮頸癌の1例
碓井 宏和（千葉県がんセンター 婦人科）

P-14 子宮内膜細胞診で頸部由来を示唆する細胞所見を認めたHPV非依存性子宮頸部腺癌の1例
河原井 麗正（獨協医科大学 産科婦人科学）

P-15 AGCを契機に診断されたHPV非依存性子宮頸部腺癌の1例
竹内 佳織（国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 産婦人科）

P-16 子宮頸部浸潤性重層性粘液産生癌の1例
清水 基弘（東京医科大学八王子医療センター 産科婦人科）

P-17 円錐切除後断端陰性例であったにもかかわらず子宮頸癌ⅢC期へ進行した1例
小菅 玲（東邦大学医療センター大森病院 産婦人科）

一般演題（ポスター）4 子宮（2）14:40～15:20

ポスター会場

座長：新井 ゆう子（国立病院機構霞ヶ浦医療センター 産婦人科）

P-18 子宮頸癌検診を契機に発見された子宮体部類内膜癌の一例
油井 幸太（公益財団法人 筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 臨床検査科）

P-19 術前診断に苦慮した子宮体癌の一例

藤間 千尋（東京女子医科大学）

P-20 腹水細胞診では組織型の推定が困難であった破骨細胞様多核巨細胞を伴う子宮体部癌肉腫の一例

高御堂 由紗（がん・感染症センター都立駒込病院）

P-21 腔断端細胞診が再発診断の一助となった子宮癌肉腫の1例

久保田 彩水（日本医科大学付属病院 女性診療科・産科）

P-22 子宮体部に発生した腺肉腫の一例

篠田 菜月（国立病院機構 霞ヶ浦医療センター 臨床検査科）

P-23 子宮平滑筋肉腫の1例

石黒 和也（公益財団法人筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 臨床検査科）

アフタヌーンセミナー 15:30～16:20

講演会場（メインホール）

座長：小林 佑介（筑波大学医学医療系 産科婦人科学）

婦人科がんの“いま”を考える ～検診から分子分類、個別化治療まで～

藤原 寛行（自治医科大学 産科婦人科学講座）

共催：武田薬品工業株式会社

スライドカンファレンス 16:25～17:55

講演会場（メインホール）

座長：石黒 和也（公益財団法人筑波メディカルセンター 筑波メディカルセンター病院 臨床検査科）

三村 貴裕（水戸赤十字病院 病理診断科部）

症例1 子宮頸部

出題者：岡山 香里（国際医療福祉大学 保健医療学部 医学検査学科）

回答者：工藤 輝希（千葉市立幕張海浜病院 臨床検査科病理検査室 病理診断科）

症例2 子宮頸部

出題者：山田 玲（厚生連長岡中央総合病院 病理部）

回答者：川津 彰菜（国立病院機構 高崎総合医療センター）

症例3 子宮体部

出題者：柳下 眞帆（焼津市立総合病院 診療技術部 病理室）

回答者：松村 美花（済生会横浜市南部病院）

症例4 気管支擦過

出題者：井出 伸也（佐久総合病院 佐久医療センター 臨床検査科）

回答者：山本 里穂（埼玉県立循環器・呼吸器病センター）

症例5 気管支擦過

出題者：花井 佑樹（山梨大学医学部附属病院 病理部）

回答者：中谷 久美（国立がん研究センター中央病院 臨床検査科 / 病理診断科）

閉会式 17:55～18:00

講演会場（メインホール）

実行委員名簿

会長	佐藤 豊実
副会長	松原 大祐
	森下 由紀雄
事務局長・プログラム委員長	
	小林 佑介

実行委員

稲毛 芳永
宇津木 悟
河原 貴史
近藤 譲
千葉 幸子
福澤 智
松岡 亮太
村田 佳彦

開催にご協力いただいた企業・団体の皆様

【共催セミナー】

アストラゼネカ株式会社

武田薬品工業株式会社

【機器展示】

科研製薬株式会社

株式会社CYBO

白井松器械株式会社

村角工業株式会社

【広告】

あすか製薬株式会社

株式会社アムコ

エーザイ株式会社

MSD 株式会社

キッセイ薬品工業株式会社

株式会社栗原医療器械店

コヴィディエンジャパン株式会社

サクラファインテックジャパン株式会社

ジェンマブ株式会社

中外製薬株式会社

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

Meiji Seika ファルマ株式会社

持田製薬株式会社

ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社

【寄付】

一般財団法人茨城県メディカルセンター

ゼリア新薬工業株式会社

筑波大学産婦人科同窓会

【飲料提供】

森永乳業株式会社

雪印ビーンスターク株式会社

(五十音順 敬称略 2026年9月2日現在)

Medtronic

Hugo™ RAS System Possibility at the hand



製品名:Hugo™ RAS システム セット
販売名:Hugo RAS システム
医療機器承認番号:30400BZX00222000
販売名:Valleylab FT10エネルギープラットフォーム
医療機器承認番号:22800BZX00157000

コヴィディエンジャパン株式会社
サージカルロボティクス

medtronic.co.jp

使用目的又は効果、警告・禁忌を含む使用上の注意等の情報につきましては製品の電子添文をご参照ください。


© 2025 Medtronic. Medtronic、メドトロニック及びMedtronicロゴマークは、Medtronicの商標です。TMを付記した商標は、Medtronic companyの商標です。

SR-A010

患者様の想いを見つめて、 薬は生まれる。

顕微鏡を覗く日も、薬をお届けする日も、見つめています。
病気とたたかう人の、言葉にできない痛みや不安。生きることへの希望。
私たちは、医師のように普段からお会いすることはできませんが、
そのぶん、患者様の想いにまっすぐ向き合っていたいと思います。
治療を続けるその人を、勇気づける存在であるために。
病気を見つめるだけでなく、想いを見つめて、薬は生まれる。
「ヒューマン・ヘルスケア」。それが、私たちの原点です。

ヒューマン・ヘルスケア企業 エーザイ



病気だけでなく、
創薬の常識にも立ち向かう。
未知のイノベーションで、
病気より先に未来へ行く。
できそうもない薬でなければ
私たちが生み出す意味はない。

創造で、想像を超える。



CHUGAI

中外製薬



ロシュグループ



治療用能動器具

TriSect rapide®

シーリングでも超音波でもない
“dissector”

ダイセクター

これまでになかったTripolar出力によって、
組織をシーリングし、
かつ同時に組織を切離する
「ダイセクター」です。


TriSect rapide®
Dissect & Seal
True single step

一般の名称：治療用能動器具
販売名：トライセクト
承認番号：30600BZX00143000

●製造元 エルベ社
erbe

子宮マニピュレーター

子宮マニピュレーター RUMI II システム



- 様々な長さや径のチップにより、患者にあったサイズを選択可能
- 前屈最大90°・後屈最大50°の広い可動範囲
- 再使用可能なハンドルは、経済性に優れ、より強固な子宮の挙上が可能
- 膣円蓋に沿った正確なSafety Lineの露出が可能
- 高周波手術装置・超音波凝固切開装置での切開に適応する2種のカップ

※併用するエネルギーデバイスの添付文書及び取扱説明書に記載された使用方法、注意事項等を必ず参照の上、ご使用ください

一般の名称：子宮マニピュレーションセット
販売名：RUMI II システム
認証番号：303ADBZX00024000
一般の名称：バギノメータ
販売名：KCサイザー
届出番号：14B1X10025S00001

●製造販売元 クーパーサージカル・ジャパン株式会社

CooperSurgical®

アムコ ライブラリー

Q 検索

会員登録頂くと、製品に関するケースレポート、講演会やセミナー動画、学会・セミナー記録集などの情報をご覧頂けます。
医療関係者の方を対象としております。

株式会社

アムコ

www.amco.co.jp

本社／〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-8-7 TEL:03(3265)4263 FAX:03(3265)2796



抗悪性腫瘍剤／
組織因子標的抗体微小管阻害薬複合体

薬価基準未収載

発売準備中

テブダック® 点滴静注用 40mg

チソツマブ ベドチン(遺伝子組換え)注

tivdak®

生物由来製品 劇薬 処方箋医薬品^注 注)注意—医師等の処方箋により使用すること

効能又は効果、用法及び用量、警告・禁忌を含む注意事項等情報等については最新の電子添文をご参照ください。

2025年3月
COM-JP-TV-0000035-v1.0

 Genmab

製造販売元

ジェンマブ株式会社
東京都港区赤坂九丁目7番1号
ミッドタウン・タワー

【文献請求先及び問い合わせ先】
くすり相談室
フリーダイヤル 0120-470-317

女性の一生を支えたい。 その想いを支えたい。

ロシュ・ダイアグノスティックスは、日々、女性の健康を守るために活躍する
産婦人科医の皆さまの信頼できるパートナーを目指します。





GnRHアンタゴニスト
劇薬 処方箋医薬品^{注)}

レルミナ[®]錠 40mg

RELUMINA[®] Tablets 40mg (レルゴリクス)

注)注意・医師等の処方箋により使用すること

薬価基準収載

効能又は効果、用法及び用量、禁忌を含む注意事項等情報等については電子添文をご参照ください。

製造販売元[文献請求先及び問い合わせ先]
あすか製薬株式会社
東京都港区芝浦二丁目5番1号

販売元
武田薬品工業株式会社
大阪市中央区道修町四丁目1番1号

2023年4月作成

**最先端のサイエンスを駆使して、
世界中の人々の生命を救い、
生活を改善すること。**

このパーパスの実現に向けて、
MSDは全力で取り組んでいます。





新発売

GnRHアンタゴニスト
イセルティ錠 100mg
 リンザゴリクスコリン錠 yselty® Tablets 100mg
創薬 処方箋医薬品（注意—医師等の処方箋により使用すること）

薬価基準収載

[文献請求先および問い合わせ先]
キッセイ薬品工業株式会社
 <文献請求先>くすり相談センター
 東京都文京区小石川3丁目1番3号
 0120-007-622
 <販売情報提供活動問い合わせ先>
 0120-115-737

「効能又は効果」、「用法及び用量」、「禁忌を含む注意事項等情報」等の詳細については、電子添文をご参照ください。

製造販売元
キッセイ薬品工業株式会社
 松本市芳野19番48号

YL004-02
 2026年3月作成



メディカル事業
 (医療機器販売)



ライフケア事業
 (介護・福祉機器販売・貸与)



つながる想い、広がるしあわせ。
地域医療への貢献
 すべての人の健康・幸福のため
 地域社会の医療・介護とともに

For You  **栗原医療器械店**
 KURIBARA MEDICAL INSTRUMENTS
 つながる想い、広がるしあわせ。

[太田本社] 〒373-8557 群馬県太田市清原町4-6 TEL.0276-37-8181(代表)
 [東京本社] 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-9-1 日本橋三丁目スクエア4階 TEL.03-6665-6856

北関東販売支社

■ 太田オフィス TEL.0276-55-1680	■ 川越オフィス TEL.049-249-0400
■ 前橋オフィス TEL.027-232-9691	■ 水戸オフィス TEL.029-251-2161
■ 高崎オフィス TEL.027-364-4141	■ 土浦オフィス TEL.029-823-2161
■ 熊谷オフィス TEL.048-530-5011	■ 宇都宮オフィス TEL.028-660-5900

首都圏販売支社

■ さいたまオフィス TEL.048-687-5210	■ 城東オフィス TEL.03-5613-8088	■ 千葉オフィス TEL.043-235-7631
■ 川口オフィス TEL.048-764-8802	■ 八王子オフィス TEL.042-686-0521	■ 成田オフィス TEL.0476-37-8510
■ 城北オフィス TEL.03-5802-6131	■ 立川オフィス TEL.042-506-0251	■ 柏オフィス TEL.04-7168-0134
■ 城南オフィス TEL.03-6666-1815	■ 城西オフィス TEL.03-5429-1400	

信越販売支社

■ 新潟オフィス TEL.025-288-1140

ライフケア事業本部

■ ホームケアサポート営業部 TEL.0120-294-217
 ■ ホームメディカルサポート営業部 TEL.0120-294-205

物流センター

■ 太田ディストリビューションセンター MADRE
 TEL.0276-55-8995
 ■ 首都圏物流センター TEL.042-774-1950



ForYou オンラインストア



ティシュー・テック オートテック® a120 全自動包埋装置

- 作業の自動化とインシデント対策の両立
- 連続ローディングで作業効率向上



機器・消耗品に関するお問い合わせ
「サクラサポートライン」
☎0120-392-874

一般的名称：検体前処理装置
販売名：
ティシュー・テック オートテック® エー120
型式：AutoTEC a120
医療機器分類：
一般医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売届出番号：
20B2X00014000030
製造販売業者：サクラ精機株式会社
長野県千曲市大字八幡 1122-8

※ご使用にあたっては、取扱説明書を必ずお読みください。
※ティシュー・テックオートテック® a120は、定期的なメンテナンスが必要です。

販売業者

サクラファインテックジャパン株式会社

東京都中央区日本橋浜町2-31-1浜町センタービル www.sakura-finetek.com

continuous innovation for pathology



L961.2512.A41/2.T

BD シュアパス™ 液状化検体細胞診システム



わたしたちは子宮頸がんの早期発見に貢献し、
1人ひとりの女性のこれからの幸せを守ることが使命です。

**BD シュアパス™ 法は、検体採取器具の先端を容器に回収するだけで、
採取した細胞の 100% を検査室へ送り、細胞のロスを減らします。**

バイアルに採取した検体は、BD Onclarity™ HPV キット * での HPV 検査にご使用いただけます。

*BD Onclarity™ HPV キットはハイリスク HPV 型の 6 種を単独で、8 種を 3 つのグループで判別可能な HPV 核酸検出（簡易ジェノタイプ判定）検査です。



製造販売元

日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
カスタマーサービス www.bdj.co.jp/s/cs/

bd.com/jp/

Cervex-Brush is trademark of Rovers Medical Devices B.V.

BD, the BD Logo and all other trademarks are trademarks of Becton, Dickinson and Company or its affiliates. © 2023 BD. All rights reserved.

AD_SurePath_2309

販売名：サーベックスブラシ

製造販売届出番号：13B1X10407000117

体外診断用医薬品

販売名：BD Onclarity HPV キット

製造販売承認番号：22900EZ00043000



次世代の国産ワクチンをつくる。

世界の片隅で発生した感染症が短期間で世界中に広がる。

グローバル化は、感染症の拡がりも加速させた。

製薬において「安全」は、もちろん最優先。

その上で、これからのワクチン開発に求められるのは、

感染症拡大に負けない「スピード」であると私たちは考えます。

世界では、新型コロナウイルスだけでなく、

エムボックス(サル痘)やデング熱など感染症の脅威は続いている。

さらに気候変動などの影響で、

未知の感染症が発生するリスクも指摘されている。

コロナ禍において日本はワクチン開発で他国に遅れを取り、

海外のワクチンに頼らざるを得ませんでした。

次の感染症流行への備えとして。

国内で必要な時に必要なワクチンを開発し、生産できる体制を

私たちMeiji Seika ファルマは目指します。

未来まで守れ。

Meiji Seika ファルマ株式会社

医療・健康ニーズに応えて、 人々の健康・福祉にいっそう貢献したい。

患者さんのために、わたしたちにできることがきっとある。

これからも医療・健康ニーズをとらえ、独創的な新薬を開発してまいります。



持田製薬株式会社

<https://www.mochida.co.jp/>